



poznámky

- _ predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa budovy, strecha a výplne otvorov sú už po rekonštrukcii
- _ dažďové zvody budú zapracované do fasády, a nefunkčné zvody demontovať (drážky vyplniť tepelnou izoláciou)
- _ (p1) predmetom projektu z hľadiska dažďovej kanalizácie je iba výmena zvodov v rámci fasády. Projektová dokumentácia počíta, že existujúce zvody sú funkčne napojené na dažďovú kanalizáciu a toto napojenie zostáva nezmenené.
- _ navrhovanú drenážnu rúru vyspádovať a dopojiť do dažďovej kanalizácie (viď. výkres 06)
- _ pokiaľ sa investor rozhodne rekonštruovať komplexný rozvod dažďovej kanalizácie (potrubia pod zemou, napojenia do kanalizácie, nové revízne šachty atď.) je k realizácii potrebné vypracovať projekt zdravotníckej (časť dažďová kanalizácia) odborne spôsobilou osobou.
- _ odtiene fasády budú navrhnuté architektom a osúhlasené vedením MŠ a/ MČ Rača
- _ S2 a S3 zateplenie suterénu je riešené extrudovaným polystyrénom do výšky 600mm nad terén. Od výšky 600mm nad terénom je pre zateplenie sokla použitá minerálna vlna.

_projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho súhlasu

_ na ostenia okien použiť zateplovací materiál hr.: max 20mm

legenda:
01. Zateplenie obvodových stien
_skladby S1, S2, S3

1A tenkovrstvá samočistiaca fasádna omietka (dva odtiene)
1B tenkovrstvá samočistiaca soklová omietka (jeden odtieň)

02. Nové klampiarske výrobky

2A oplechovanie atíky (poplastovaný plech)
2B nové okenné parapety (poplastovaný plech BIELY)
2C okapový fasádny profil (poplastovaný plech)
2D okapový parapet rímsoy (poplastovaný plech)
2E výmena zvodov dažďovej vody (PVC vo fasáde)
2F falcovaný plech s okapovým okrajom (strecha predsiene)



±0.000 = úroveň podlahy prízemia				Rekonštrukcia MŠ Cyprichova (zateplenie obvodových stien)		Pôdorys_ strecha		Cyprichova 74, 831 53 Bratislava - Rača parc. č.: 17321/2	
_investor	Mestská časť Bratislava- Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava	_projekt		_výkres		_vypracoval	Mgr. art. Tomáš Letenay	_dátum	5/2019
_mierka	1:100	_stupeň	RP	_čast'	architektúra	_garant projektu	Mgr. art. Tomáš Letenay	_č.výkresu	05
_formát	3xA4								