

Kúpna zmluva č. Z202027538_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Gabčíkovo
Sídlo: Hlavná 1039/21, 93005 Gabčíkovo, Slovenská republika
IČO: 00305391
DIČ: 2021129979
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón: 031 55 941 01

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BEGA, s.r.o.
Sídlo: PD, 95136 Lehota, Slovenská republika
IČO: 36547654
DIČ: 2020149582
IČ DPH: SK2020149582
Telefón: 0905904391

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka a montáž nábytku a vybavenia ambulancii
Kľúčové slová: nábytok, zdravotnícky nábytok, vybavenie, ambulancia
CPV: 33192000-2 - Zdravotnícky nábytok; 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Spodná skrinka dvojdvierová max 70cm
2. Spodná skrinka dvojdvierová max 80cm
3. Spodná skrinka so vsadeným jednodielnym nerezovým drezom
4. Horná skrinka dvojdvierová max 70cm
5. Horná skrinka dvojdvierová max 80cm
6. Vrchná pracovná doska 200cm
7. Vrchná pracovná doska 300cm
8. Stolička pre personál
9. Dvojsedačka do čakárne
10. Lieková skriňa
11. Spodná skrinka so vsadeným kruhovým nerez. drezom
12. Laboratórna chladnička na liečivá
13. Písací stôl pre sestru
14. Písací stôl pre lekára
15. Stolička pre pacienta
16. Regál nastaviteľný nerezový
17. Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky

Položka č. 1: Spodná skrinka dvojdvierová max 70cm

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|-------------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 12 |
| Rozmer š | cm | 60 | 70 | |
| Rozmer HxV | cm | | 42x75 | |
| Korpus - laminovaná DTD hrúbky | mm | | 18 | |
| Ohranená ABS hranou hrúbky | mm | | 2 | |
| Horná doska a police z laminovanej DTD hrúbky | mm | | 28 s ABS hr | |
| Zadná strana z HDF hrúbky | mm | | 3 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Farba | biela | | | |
| Dekor | breza snežná | | | |
| Materiál úchytky | matný chróm | | | |
| Dvojdvierová skrinka dvierka jednodielne plné - farba | biela | | | |
| Výškovo nastaviteľné nožičky | áno | | | |
| Materiál výškovo nastaviteľných nožičiek | matný chróm | | | |
| Inštalácia a úprava na mieru, dodávka a montáž zdravotníckeho nábytku | áno | | | |
| Odolnosť voči germicídnemu žiareniu | áno | | | |
| Doživotná záruka na kovanie a výsuvy | áno | | | |
| Certifikát o pôvode dreva | áno | | | |

Položka č. 2: Spodná skrinka dvojdvierová max 80cm

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|-------------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 12 |
| Rozmer š | cm | 60 | 80 | |
| Rozmer HxV | cm | | 42x75 | |
| Korpus - laminovaná DTD hrúbky | mm | | 18 | |
| Ohranená ABS hranou hrúbky | mm | | 2 | |
| Horná doska a police z laminovanej DTD hrúbky | mm | | 28 s ABS hr | |
| Zadná strana z HDF hrúbky | mm | | 3 | |
| Úchytky - matný chróm | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Farba | biela | | | |
| Dekor | breza snežná | | | |
| Dvojdvierová skrinka dvierka jednodielne plné - farba | biela | | | |
| Výškovo nastaviteľné nožičky | áno | | | |
| Materiál výškovo nastaviteľných nožičiek | matný chróm | | | |
| Inštalácia a úprava na mieru, dodávka a montáž zdravotníckeho nábytku | áno | | | |
| Odolnosť voči germicídnemu žiareniu | áno | | | |
| Doživotná záruka na kovanie a výsuvy | áno | | | |
| Certifikát o pôvode dreva | áno | | | |

Položka č. 3: Spodná skrinka so vsadeným jednodielnym nerezovým drezom

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|--------------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 12 |
| Rozmer Š | cm | 60 | 80 | |
| Rozmer ŠxHxV | cm | | 42x75 | |
| Rozmer drezu ŠxH | mm | | 780x435 | |
| Rozmery prvej nádoby ŠxD | mm | | 370 x 340 | |
| Korpus - laminovaná DTD hrúbky | mm | | 18 | |
| Ohranená ABS hranou hrúbky | mm | | 2 | |
| Horná doska a police z laminovanej DTD hrúbky | mm | | 28 s ABS hr. | |
| Zadná strana z HDF hrúbky | mm | | 3 | |
| Úchytka - matný chróm | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Drez s vedľajšou odkladacou plochou Blanco alebo ekvivalent | áno | | | |
| Batéria Blanco alebo ekvivalent | áno | | | |
| Farba | biela | | | |
| Dekor | breza snežná | | | |
| Výškovo nastaviteľné nožičky | áno | | | |
| Materiál výškovo nastaviteľných nožičiek | matný chróm | | | |
| Inštalácia a úprava na mieru, dodávka a montáž zdravotníckeho nábytku | áno | | | |
| Odolnosť voči germicídnemu žiareniu | áno | | | |
| Doživotná záruka na kovanie a výsuvy | áno | | | |
| Certifikát o pôvode dreva | áno | | | |

Položka č. 4: Horná skrinka dvojdverová max 70cm

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|--------------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 18 |
| Rozmer Š | cm | 60 | 70 | |
| Rozmer HxV | cm | | 42x75 | |
| Korpus - laminovaná DTD hrúbky | mm | | 18 | |
| Ohranená ABS hranou hrúbky | mm | | 2 | |
| Horná doska a police z laminovanej DTD hrúbky | mm | | 28 s ABS hr. | |
| Zadná strana z HDF hrúbky | mm | | 3 | |
| Úchytka - matný chróm | ks | | | 2 |
| Zástena HPL Egger alebo ekvivalent - rozmer | cm | 60 | 70 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Farba | biela | | | |
| Dekor | breza snežná | | | |
| Dvojdverová skrinka dvierka jednodielne presklenné - farba | biela | | | |
| Výškovo nastaviteľné nožičky | áno | | | |
| Materiál výškovo nastaviteľných nožičiek | matný chróm | | | |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Doživotná záruka na kovanie | áno |
| Certifikát o pôvode dreva | áno |
| Odolnosť voči germicidnému žiareniu | áno |

Položka č. 5: Horná skrinka dvojdverová max 80cm

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 24 |
| Rozmer Š | cm | 60 | 80 | |
| Rozmer HxV | cm | | 42x75 | |
| Laminovaná DTD hrúbky | mm | | 18 | |
| Ohranená ABS hranou hrúbky | mm | | 2 | |
| Úchytka - matný chróm | ks | | | 2 |
| Led dioda+trafo+lišta - rozmer | cm | 60 | 80 | |
| Zástena HPL Egger alebo ekvivalent - rozmer | cm | 60 | 80 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Dekor | breza snežná | | | |
| Dvojdverová skrinka dvierka jednodielne presklenné - farba | biela | | | |
| Výškovo nastaviteľné nožičky | áno | | | |
| Materiál výškovo nastaviteľných nožičiek | matný chróm | | | |
| Doživotná záruka na kovanie | áno | | | |
| Certifikát na pôvod dreva | áno | | | |
| Odolnosť voči germicidnému žiareniu | áno | | | |

Položka č. 6: Vrchná pracovná doska 200cm

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 6 |
| Rozmer Š | cm | | 50 | |
| Rozmer D | cm | | | 200 |
| Ohranená ABS hranou hrúbky | mm | | 2 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Farba | biela | | | |
| Inštalácia a úprava na mieru, dodávka a montáž zdravotníckeho nábytku | áno | | | |
| Odolnosť pracovnej plochy voči dezinfekcii chemickým zložením dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu povrchov obsahujúce aktívne látky:1) Jednozložkové - chlór 2) Dvoezložkové - alkohol+KAZ (kvartérne amóniové zlúčeniny), Amíny+KAZ+tenzidy KAZ+aldehidy3) Trojzložkové - Amíny+KAZ+Biguanid+tenzidy, Propanol-2ol+propanol-1ol+etanol | áno | | | |
| Odolnosť voči germicidnému žiareniu | áno | | | |
| Doživotná záruka na kovanie a výsuvy | áno | | | |
| Certifikát o pôvode dreva | áno | | | |

Položka č. 7: Vrchná pracovná doska 300cm

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 6 |
| Rozmer Š | cm | | 50 | |
| Rozmer D | cm | | | 300 |
| Ohraňená ABS hranou hrúbky | mm | | 2 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Farba | biela | | | |
| Inštalácia a úprava na mieru, dodávka a montáž zdravotníckeho nábytku | áno | | | |
| Odolnosť pracovnej plochy voči dezinfekcii chemickým zložením dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu povrchov obsahujúce aktívne látky:1) Jednozložkové - chlór 2) Dvojsložkové - alkohol+KAZ (kvartérne amóniové zlúčeniny), Amíny+KAZ+tenzidy KAZ+aldehidy3) Trojsložkové - Amíny+KAZ+Biguanid+tenzidy, Propanol-2ol+propanol-1ol+etanol | áno | | | |
| Odolnosť voči germicídnemu žiareniu | áno | | | |
| Doživotná záruka na kovanie a výsuvy | áno | | | |
| Certifikát o pôvode dreva | áno | | | |

Položka č. 8: Stolička pre personál

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 14 |
| rozmer V | cm | 110 | 130 | |
| šírka sedadla | cm | 55 | 60 | |
| hlbka sedadla | cm | 40 | 60 | |
| výška sedadla | cm | 40 | 60 | |
| výška opieradla | cm | 60 | 80 | |
| nosnosť | kg | 130 | 150 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| opierky rúk | áno | | | |
| oceľový kríž | áno | | | |
| čalúnenie materiál | pravá koža | | | |
| čalúnenie | čierna farba | | | |
| dodávka a montáž zdravotníckeho nábytku | áno | | | |

Položka č. 9: Dvojsedačka do čakárne

| Funkcia | | | | |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 16 |
| výška | cm | 70 | 80 | |
| výška sedu | cm | 45 | 50 | |
| šírka sedáku | cm | 105 | 120 | |

| | | | | |
|---|-------------------------|----|----|--|
| hĺbka stoličky | cm | 50 | 55 | |
| záruka | roky | 3 | 40 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| materiál sedadla | plast | | | |
| farba sedadla | biela | | | |
| kovové podnože efekt hliník | áno | | | |
| vtlačené označenie sedadla podľa pokynu obstarávateľa | áno | | | |

Položka č. 10: Lieková skriňa

| Funkcia | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 7 |
| šírka | cm | | 80 | |
| hĺbka | cm | 42 | 45 | |
| výška | cm | 175 | 182 | |
| police | ks | 2 | | |
| kľúče | ks | 2 | | |
| úchytky | ks | 2 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| skriňa s presklenenými dverami s oddelením v spodnej časti | áno | | | |
| police prestaviteľné sklenené | áno | | | |
| skriňa zabezpečená dvojbodovým zámkom s rukoväťou | áno | | | |
| povrchová úprava skríň | prášková farba s vysokou chemickou odolnosťou | | | |
| farba | biela | | | |
| výškovo nastaviteľné nožičky | áno | | | |
| materiál výškovo nastaviteľných nožičiek | nerez | | | |
| inštalácia a úprava na mieru, dodávka a montáž zdravotníckeho nábytku | áno | | | |

Položka č. 11: Spodná skrinka so vsadeným kruhovým nerez. drezom

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|--------------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 6 |
| rozmer Š | cm | 60 | 80 | |
| rozmer ŠxHxV | cm | | 42x75 | |
| rozmer drezu ŠxH | mm | | 780x435 | |
| rozмеры prvej nádoby ŠxD | mm | | 370 x 340 | |
| korpus - laminovaná DTD hrúbky | mm | | 18 | |
| ohrnená ABS hranou hrúbky | mm | | 2 | |
| horná doska a police z laminovanej DTD hrúbky | mm | | 28 s ABS hr. | |
| zadná strana z HDF hrúbky | mm | | 3 | |
| úchytky - matný chróm | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| drez s vedľajšou odkladacou plochou Blanco alebo ekvivalent | áno | | | |

| | |
|---|--------------|
| batéria Blanco alebo ekvivalent | áno |
| farba | biela |
| dekor | breza snežná |
| výškovo nastaviteľné nožičky | áno |
| materiál výškovo nastaviteľných nožičiek | matný chróm |
| inštalácia a úprava na mieru, dodávka a montáž zdravotníckeho nábytku | áno |
| odolnosť voči germicídnemu žiareniu | áno |
| doživotná záruka na kovanie a výsuvy | áno |
| certifikát o pôvode dreva | áno |

Položka č. 12: Laboratórna chladnička na liečivá

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|----------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 3 |
| rozmer DxŠxV | cm | 50x62x85 | | |
| objem | l | 175 | | |
| delené zásuvky | ks | 5 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| termostat digitálny | áno | | | |
| elektronická regulácia teploty | áno | | | |
| zámok | áno | | | |
| automatické odmrazovanie | áno | | | |
| dodávka a montáž zdravotníckeho vybavenia | áno | | | |

Položka č. 13: Písací stôl pre sestru

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| počet | ks | | | 6 |
| rozmer DxŠxV | mm | 1200x7000x750 | | |
| korpus - laminovaná DTD hrúbky | mm | 18 | | |
| ohrnená ABS hranou hrúbky | mm | 2 | | |
| výsuv kontajner | x | | | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| dekor | breza snežná | | | |
| nohy stola kovové | matný chróm | | | |
| doživotná záruka na kovanie | áno | | | |
| certifikát na pôvod dreva | áno | | | |
| odolnosť voči germicídnemu žiareniu | áno | | | |
| Odolnosť pracovnej plochy voči dezinfekcii obsahujúcej aktívne látky: 1) Jednozložkové - chlór 2) Dvojsložkové - alkohol+KAZ (kvartérne amóniové zlúčeniny), Amíny+KAZ+tenzidy KAZ+aldehydy 3) Trojsložkové - Amíny+KAZ+Biguanid+tenzidy, Propanol-2ol+propanol-1ol+etanol | áno | | | |

Položka č. 14: Písací stôl pre lekára

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| počet | ks | | | 6 |
| rozmer DxŠxV | mm | 1400x7000x750 | | |
| korpus - laminovaná DTD hrúbky | mm | 18 | | |
| ohránená ABS hranou hrúbky | mm | 2 | | |
| pracovná doska z laminovanej DTD hrúbky | mm | 28 s ABS hr. | | |
| výsuv kontajner | x | | | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| dekor | breza snežná | | | |
| nohy stola kovové | matný chróm | | | |
| doživotná záruka na kovanie | áno | | | |
| certifikát na pôvod dreva | áno | | | |
| odolnosť voči germicidnému žiareniu | áno | | | |
| Odolnosť pracovnej plochy voči dezinfekcii obsahujúce aktívne látky: 1) Jednozložkové - chlór 2) Dvoezložkové - alkohol+KAZ (kvartérne amóniové zlúčeniny), Amíny+KAZ+tenzidy KAZ+aldehydy3) Trojzložkové - Amíny+KAZ+Biguanid+tenzidy, Propanol-2ol+propanol-1ol+etanol | áno | | | |

Položka č. 15: Stolička pre pacienta

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| počet | ks | | | 6 |
| rozmer Výška | cm | 70 | 90 | |
| výška sedu | cm | 40 | 60 | |
| nosnosť | kg | 150 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| materiál | koženka | | | |
| materiál podnože | nerez | | | |
| zdravotnícka stolička | áno | | | |
| dodávka a montáž zdravotníckeho nábytku | áno | | | |

Položka č. 16: Regál nastaviteľný nerezový

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|--------------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 1 |
| rozmer ŠxHxV | mm | 900x400x1800 | | |
| korpus - laminovaná DTD hrúbky | mm | 18 | | |
| ohránená ABS hranou hrúbky | mm | 2 | | |
| horná doska a police z laminovanej DTD hrúbky | mm | 28 s ABS hr. | | |
| zadná strana z HDF hrúbky | mm | 3 | | |
| počet polic v regáli | ks | 4 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| farba | biela | | | |